

Aan de slag met
SINGER®
BASISTECHNIEKEN

Naaitechnieken 3

De voorbereiding 4

De stof 4

Het patroon 7

Het overnemen van het patroon
op de stof 13

Een werkstuk in elkaar zetten 19

Tussenvoering aanbrengen 19

De fijne kneepjes 21

Naden 21

Figuurnaden, plooien en rimpels 27

Tunnels en taillebanden 30

Bandjes, ceintuurlussen en ceintuurs 33

Mouwen 36

Zakken 39

Splitten 44

Voering 45

De afwerking 48

Het beleg 48

Kragen en kappen 51

Sluitingen 54

Zomen 63

Aan de slag! 65

1-2-3-Klaar!-rokjes 66

Babyslofjes 68

Ballonbal 73

Jongensbroek 74

Jurkje met smock 78

Slaapzakje 81

Jurkje met linten 83

Tutdoekje 86

Overtrek voor kersenpitkussentje 89

Keukenhanddoeken 90

Keukenschort voor groot en klein 93

Koksmuts 97

Kussen met rits 98

Lange ovenwant 101

Poef 102

Tafellaken en servetten 105

Eenvoudige huisbroek 107

Kokerrok 108

Linnen herenbroek 111

Rok met stolpplooi en paspellint 113

Zomerjurk 114

Eenvoudige draagtas 119

Laptophoes 120

Slaapmasker 122

Uiltasje 126




1

naaitechnieken


WHAT TO DO?

alles over de voorbereiding, het knippen,
de patronen, het naaien en de afwerking





2



4

(7) Gebruik voor een groot patroon meerdere stukken papier en plak de patroondelen na het uitknippen aan elkaar.

Een patroon dat **op een werkblad** staat, teken je over op patroonpapier.

Ga op deze manier te werk:

(1) In de werkbeschrijving staat aangegeven op welk werkblad het patroon staat.

(2) Controleer in de werkbeschrijving hoe de patroondelen op het werkblad zijn aangegeven. Meestal worden patroondelen van één werkstuk in een bepaalde **kleur** aangeduid.

(3) Bij kleding zoek je de lijn met de juiste maat. Meestal verschillen de lijnen voor de afzonderlijke maten: volle lijn, brede stippellijn, smalle stippellijn ... en staat de maat (38/40/42 – S/M/L) duidelijk aangegeven.

(4) Leg patroonpapier op het werkblad en traceer de patroondelen in potlood op het papier.

Nog sneller gaat het met carbonpapier en een raderwielletje. Leg het carbonpapier onder de stof, leg het patroon erop en ga met het raderwielletje over het patroon, de coupénaden, de splitten ... Op de stof staan nu de lijnen waarover je moet stikken. Op deze manier hoeft je de stof niet door te slaan, wat je tijd bespaart.

(5) Neem alle symbolen en aanduidingen over:

- vierkantjes, rondjes, driehoekjes ... die aangeven welke patroondelen tegen elkaar moeten komen;
- aanduidingen voor de knoopsgaten;
- figuurnaden en plooiën;
- aanduidingen als 'middenvoor' of 'middenachter';
- een lijn die de 'recht van draad' (RVD) aangeeft (zie Stap 3: De patroondelen uitknippen);

- ...

(6) Knip de patroondelen nauwkeurig uit en schrijf op elk deel wat het is. Zet er eventueel de maat bij.

(7) Grote patroondelen kun je in twee stukken overnemen en later aan elkaar plakken.



4



5

NEEM JE EEN PATROON OVER MET OF ZONDER NAADTOESLAG?

Patroondelen staan altijd zonder naadtoeslag op het patroonblad.

Wanneer je een patroon maar één keer maakt, kun je het zonder naadtoeslag overnemen. Je legt het papieren patroondeel dan op de stof, je tekent het over en tekent er later de naadtoeslag bij.

Gebruik daarvoor eventueel een speciaal naadlatje.

Wil je het patroon meerdere keren maken of heb je al wat ervaring met naaien?

Teken de patroondelen dan met naadtoeslag op het patroonpapier. Je tekent dus eerst het patroondeel en tekent er dan de naad rond.

Dat is gemakkelijker dan wanneer je het op de stof moet tekenen. Als je overal exact 1 cm voor naden en 3 cm voor de zomen rekent, kun je de aanduidingen op de naaiplaat van je machine gebruiken om juist te stikken.

Je kunt op het patroonpapier eventueel aanduiden met hoeveel centimeter naad je werkte.

Deze babyslofjes maak je met wat restjes stof en zijn in een wip klaar. Het vraagt wat oefening om de zooltjes goed te krijgen, maar als je ze goed vastspeldt, moet het lukken. Deze slofjes zijn bestemd voor heel kleine baby's. Wanneer je een grotere versie wilt, kun je het patroon aanpassen.



3 tot 6 maanden
stof: Koekepeertje
(roze slofjes) en privé

Babyslofjes

NODIG

- restjes stof in bij elkaar passende kleuren
- 2 x 10 cm elastiek van 0,5 cm breed
- patroonpapier
- garen
- kleine veiligheidsspelden

KNIPPEN

Knip de zooltjes, de achterkanten en de bovenkanten twee keer uit elke stof met 0,5 cm naad.

NAAIEN

- (1) Werk alle randen af met een zigzagsteek.
- (2) Speld de binnen- en de buitenkant van de hiel, met de goede kanten van de stof op elkaar, en stik de lange kant vast. Strijk de naad open en vouw met de goede kant naar buiten.
- (3) Stik op ongeveer 0,7 cm (persvoetbreedte) onder de bovenrand een tunnel.
- (4) Maak een kleine veiligheidsspeld vast aan een eindje elastiek. Trek het door de tunnel, maar laat het een klein stukje naar buiten steken. Laat de veiligheidsspeld iets voorbij de helft in de tunnel zitten.
- (5) Leg een bovenkant van een slofje met de goede kant naar boven en de ronde kant naar links op de tafel. Leg de hiel op de bovenkant van het slofje. Zorg dat de stofjes overeenkomen. Het tunneltje met de elastiek ligt in het midden, de open kant ligt aan de buitenkant. Leg de tweede bovenkant met de goede kant naar beneden erbovenop.
- (6) Stik het stukje waar de stoffen elkaar overlappen dicht tot net over het elastiek.
- (7) Laat het slofje op de naaimachine liggen met het persvoetje naar beneden.
- (8) Trek het elastiek verder door de tunnel zodat de hiel rimpelt. Laat het veiligheidsspeldje uit de tunnel hangen.






(9) Vouw de hiel rond en leg hem zoals bij het eerste deel tussen de twee bovenkanten. Stik door zodat de bovenkant vast zit.

(10) Vouw de bovenkanten open. Je ziet nu al een slofje zonder zool.

(11) Leg één zool met de goede kant naar boven. Leg het slofje op het zoeltje. Zorg dat de stoffen overeenkomen. Leg het tweede zoeltje erbovenop met de goede kant naar beneden. Het slofje zit dus **TUSSEN** de twee zoeltjes met de goede kanten van de stof naar binnen.

(12) Speld de zoeltjes nauwkeurig rondom vast met dunne speldjes. Stik ze rondom vast, maar laat aan de zijkant ongeveer 2 cm open.

(13) Haal de speldjes weg en keer het slofje via de opening. Trek de binnenste stof aan de opening wat naar buiten en naai met de hand dicht. Vouw de buitenste kant naar binnen en sluit met kleine steekjes. Maak het tweede slofje op dezelfde manier.





Kleine kinderen vinden het vaak prettiger om met een bal in stof te spelen dan met een gewone bal. Maar een ballon is natuurlijk lekker licht ... Deze ballonbal combineert beide. Hij is licht, fijn om vast te houden én springt niet plots stuk. Bovendien is hij in een handomdraai klaar en wordt hij het favoriete speeltje van elk kleintje. Hij neemt amper plaats in en je kunt hem gemakkelijk meenemen in je handtas. Je mag alleen niet vergeten om altijd een lege ballon bij je te hebben ... Met dank aan Koen, het wiskundegenie.

Ballonbal



stof: privé

NODIG

- restjes katoen in felle kleuren
- garen
- een ronde ballon

KNIPPEN

Gebruik de volgende formule om de grootte van de panden te berekenen:

hoogte = diameter x 1,57

breedte = diameter x 0,52

Voor een bal met een diameter van 10 cm, teken je een rechthoek van 15,70 cm hoog en 5,2 cm breed op (patroon)papier.


- Duid het midden van de smalle kanten aan en teken een 'blad' dat het midden van de lange kanten raakt. Knip het 'blad' uit.
- Knip zes panden uit verschillende kleuren stof, telkens met 1 cm naadwaarde.
- Knip aan de onderkant van elk pand 1 cm recht af.

NAAIEN

(1) Sla de afgeknipte kant van elk pand twee keer 0,5 cm om en stik vast.

(2) Naai de panden aan elkaar en werk de naden af met een zigzagsteek.

(3) Keer de bal, stop er een ballon in en blaas op.



Kussen met rits



stof: Julija's Shop

NODIG

Voor een kussen van 40 cm x 40 cm:

- stof van 89 cm x 42 cm (inclusief naadtoeslag)
- garen
- deelbare rits van 40 cm
- vulkussen van 40 cm x 40 cm

NAAIEN

(1) Werk alle naden af met een zigzagsteek.

(2) Vouw één smalle rand 5 cm naar binnen en strijk. Doe de rits volledig open. Leg één kant op 1 cm van de bovenrand aan de binnenkant. De rits ligt dus op 1 cm van de rand met zigzagsteek en op 4 cm van de vouwrand. De tandjes liggen naar de vouwrand gekeerd en de sluiters ligt naar de goede kant van de stof. Speld en stik vast. De rits zal verborgen worden onder deze flap.

(3) Vouw de andere smalle rand 2 cm naar binnen. Speld de andere kant van de rits vast zodat de tandjes zichtbaar zijn aan de goede kant. Stik de rits smal op de rand door.

(4) Sluit de rits en vouw het kussen in drie zodat je bovenaan een strook hebt van ongeveer 18 cm (daar waar de rits onder de flap zit). Speld de zijnaden. Open de rits en stik de naden op 2 cm van de rand vast. De uiteinden van de rits worden ertussen gestikt.

Opgelet: Vergeet de rits niet open te doen voor je de zijnaden stikt! Anders krijg je het werk niet gekeerd.

(5) Keer het kussen en stop er het vulkussen in. Sluit de rits.







Deze broek is heerlijk om in rond te hangen in huis, maar ze past ook perfect onder een tuniek wanneer je ze in een fijnere stof maakt. De broek heeft geen zijnaden en er zit elastiek bovenaan. Pas de pijpen aan jouw lengte aan en zet onderaan eventueel een smalle of brede rand als versiering.

Eenvoudige huisbroek



maat 36 tot 42

stof: De Stoffenkamer
zwart patroon op werkblad B
(1 deel)

NODIG


- patroonpapier
- stof: 1,40 m x 90 cm
- elastiek
- garen

KNIPPEN

- Teken het patroon over op patroonpapier en knip het uit.
- Vouw de stof dubbel met de goede kanten op elkaar. Neem het patroon over op de stof en knip het uit zonder naad voor maat 38/40 en met 1 cm naad voor maat 40/42. Verleng eventueel de broekspijpen.

NAAIEN

- (1) Vouw beide broekspijpen dubbel met de goede kant naar binnen en speld ze vast.
- (2) Stik de binnenbeennaden.
- (3) Keer één broekspijp naar de goede kant en stop ze in de tweede broekspijp zodat de naden bovenaan perfect overeenkomen.
- (4) Speld de kruisnaad vast en stik. Strijk de naden open.
- (5) Vouw de bovenkant 1 cm naar binnen en strijk. Vouw nog eens 1,5 cm naar binnen, strijk, speld vast en stik. Laat een opening voor het elastiek.
- (6) Haal elastiek door de bovenkant en stik de uiteinden aan elkaar vast.
- (7) Werk de onderkant van de pijpen op de gewenste lengte af.



tip

Wil je het patroon groter of kleiner? Dat kan. Per maat dat je wilt verkleinen of vergroten, maak je het patroon aan beide zijden 1 cm smaller of breder. Let wel op dat de hoogte van het kruis hetzelfde blijft. Teken het kruis 1 cm naar links of rechts en schuif dan het patroon 1 cm op aan beide zijden.



Rok met stolpplooi en paspellint



maat 34 tot 44

stof: privé
zwart patroon op werkblad A (6 delen)

NODIG

- 70 cm stof
- garen
- 2,75 m paspellint
- rits van 17 cm

KNIPPEN

- voorpand: 1 x tegen de stofvouw (geef knipjes in de naadwaarde waar de plooiën en de stofvouw komen)
- achterpand: 1 x tegen de stofvouw
- bovenstuk voorpand: 1 x tegen de stofvouw
- beleg voorpand: 1 x tegen de stofvouw (idem als bovenstuk, maar zonder de zakken – zie stippellijn)
- bovenstuk achterpand: 2 x tegen de stofvouw
- bovenzak: 2 x, gespiegeld
- onderzak: 2 x, gespiegeld

NAAIEN

(1) Speld het paspellint op de patroonlijn vast, op de onderzijde van het bovenstuk voorpand en op de boord van de zakken (ongeveer 1 cm van de naad). Stik op het stiksel van het lint.

(2) Speld de ene bovenzak aan de zakopening van het voorpand met de goede kanten van de stof tegen elkaar. Stik vast in het stiksel waarmee je het paspellint vastzette. Werk de naad af met een zigzagsteek, strijk de zak naar binnen en stik op 2 mm van de naad door. Doe hetzelfde met de andere zak.

(3) Speld een onderzak aan een bovenzak en stik. Werk de naden af met een zigzagsteek. Speld de zak aan de taille en aan de zijkant. Doe hetzelfde met de tweede zak.

(4) Strijk de stolpplooi in het voorpand van de rok. De buitenste plooi stik je eventueel door op 2 mm van de rand zodat de plooi beter blijft zitten. Leg het voorpand op het bovenstuk met de goede kanten van de stof tegen elkaar. Speld vast en stik in het stiksel van het paspellint. Werk de naad af met een zigzagsteek en strijk hem omhoog. Zorg dat het paspellint omlaag ligt. Stik door op 2 mm boven het paspellint aan de goede kant van de stof.

(5) Speld het paspellint aan het bovenstuk van het achterpand en stik het vast op dezelfde manier als bij het voorpand. Stik het achterpand aan het bovenstuk. Werk de naden af met een zigzagsteek en strijk de naden naar boven.

(6) Werk de randen van alle belegdelen af met een zigzagsteek.

(7) Naai de ene zijnaad van de rok (waar geen rits zit) dicht. Naai de andere zijnaad dicht tot waar de rits komt. Naai de zijnaad van het beleg (aan de kant waar geen rits zit) dicht. Strijk de naden open en werk ze af met een zigzagsteek. Speld het paspellint aan de taille en stik vast.

(8) Stik de rits in de zijnaad van de rok.

(9) Speld het beleg bovenaan de rok en stik vast. Keer naar binnen. Naai de open zijde van het beleg vast aan de rits.

(10) Stik de bovenkant van de rok op 2 mm door en zet het beleg vast door de naadwaarde met de hand of de machine vast te naaien aan de naadwaarde van de rok. Zoom de rok op de juiste lengte om.

knipplan op blz. 117

*Wedden dat je dochter meteen weg is van dit grappige tasje?
Maak het in stevig vilt met een felgekleurde voering.*

Uiltasje



stof: privé

NODIG

- 35 cm vilt
- 35 cm voeringstof
- restjes stof voor ogen en snavel
- 2 knopen
- garen

PATROON

Neem het uiltje over op rasterpapier (blz. 125).
1 cm x 1 cm = 3 cm x 3 cm.

KNIPPEN

- 2 x uiltje in vilt
- 2 x uiltje in voeringstof
- 2 x ogen
- 1 x snavel
- strook van 5 cm x 1,20 m (of 2 stroken van 60 cm x 5 cm die je aan elkaar zet)

NAAIEN

- (1) Naai de knopen op de ogen.
- (2) Speld en rijg de ogen op het uiltje in vilt. Speld en rijg de snavel. Stik ze vast met een korte zigzagsteek.
- (3) Speld de band aan de achterkant van het uiltje in vilt met de goede kanten van de stof op elkaar. Stik de band vast, maar laat aan beide zijden de band 5 cm open. Speld het andere deel van het uiltje aan de band en stik vast.
- (4) Maak op dezelfde manier een tas in voering, maar laat onderaan een keeropening van 10 cm.
- (5) Schuif de tas in vilt in de tas in voeringstof met de goede kanten van de stof op elkaar. Stik de band en de bovenkant van de tas aan elkaar.
- (6) Keer de tas via de keeropening. Het keren van de band is wat prutswerk.
- (7) Naai de keeropening (met de hand of de machine) met enkele kleine steekjes dicht. Stop de binnentas in de buitentas.
- (8) Speld en stik de banden in vilt aan elkaar. Doe hetzelfde met de banden in voering.
- (9) Strijk de stof naar binnen. Speld en rijg. Stik de band en bovenkant van de tas door op 2 mm van de rand.



Dit boek is tot stand gekomen
in samenwerking met
Koen Evers en zijn team
bij SINGER België.

Met speciale dank aan
Hilde Smeesters en Marijke Michiels.

Dank aan onze modellen:
Saartje Bals, Tess Cosman,
Sigrid De Meyer, Maarten De Smet,
Lucas Debersaques, Fien Desmedt,
Alexandra Goossens, Lisanne Mahieu,
Marijke Michiels en Renée Vanpoelvoorde.

Met dank aan De Stoffenkamer,
Koekepeertje, Julija's stoffen
en Euromercerie voor het ter beschikking
stellen van stoffen, garen en fournituren.

Shoppinglijst:
De Kleine Zebra, 03/369 00 23
www.kleinezebra.com
Fred&Ginger, 03/871 97 70
www.fredginger.com
Ikea, 02/719 19 22
www.ikea.be
JBC, 0800/17 982
www.jbc.be
Zoot, 09/233 70 75
www.zootcostumiers.be

Eclair Prym Belgium SA
Avenue de la SIDEHO 1 A
B-7780 Comines
www.eclair-prim.com



Tekst

Hilde Smeesters, i.s.m. SINGER België

Patronen en naaiwerken

Hilde Smeesters en Marijke Michiels

Fotografie

Stefanie Faveere

Styling

Sarah Roelstraete, www.queensanddolls.be

Vormgeving

Leen Depooter, Quod. voor de vorm.

Zetwerk

Jacques, www.jacquesbooks.be

Digitaliseren patronen

Digipattern

Als u opmerkingen of vragen heeft,
dan kunt u contact nemen met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2014
D/2014/45/280 – NUR 460
ISBN: 978 94 014 1849 2

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden veeveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

www.lannoo.com

Registreer u op onze website en we sturen u
regelmatig een nieuwsbrief met informatie
over nieuwe boeken en met interessante,
exclusieve aanbiedingen.